

El dato

El número de casos de Difteria ha bajado de **100** en 2019 a **10%** en 2021.



La enfermedad

Causada por la bacteria *Corynebacterium diphtheria*, que infecta principalmente la **R** y las **T** superiores, y produce una toxina que afecta a otros órganos.

Transmisión

Se transmite a través del contacto físico directo o de las **GOTITAS** por tos o estornudos de personas infectadas. A través de tejidos u **OBJETOS CONTAMINADOS**.



Síntomas

Calendario

La vacunación contra difteria se administra normalmente con la **R** (Difteria, Tétanos, Tos Ferina). Además, también se administra combinada con tétanos, tos ferina y Hib (cuadrivalente); combinada con tétanos, tos ferina, hepatitis B y Hib (pentavalente); vacuna combinada con tétanos, tos ferina acelular, polio inactivada y Hib (pentavalente) y la



Vacunas

Se recomienda **3** dosis primarias, seguidas de 3 dosis de refuerzo.) La serie primaria debe comenzar a las **6 SEMANAS DE EDAD** con dosis posteriores dadas en un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. Para las dosis de refuerzos deben haber al menos 4 años entre cada dosis: a los dos años, a los 4 a 7 años, y a los 9 a 15 años.